

Diagnose Kurzabfrage

0	RV-Stand EEPROM	Geräteerkennung ID
2:	F0	203



Code

Diagnose Kurzabfrage

0	KM-Bus Teilnehmer	Solarmodul SW-Version
3:	2	5

FA SW-Version

FA Typ

RV-Stand FA



Code

Diagnose Kurzabfrage

FA SW-Version	FA Typ	RV-Stand FA EEPROM
00	36	F0

4:

Brennerstarts bis zur

AM1 SW-Index



Code

Diagnose Kurzabfrage

Brennerstarts bis zur nächsten Kalibration	AM1 SW-Index
0051	00

5:

Eskalationsstufe Kal.	EA1 SW-Index
-----------------------	--------------

0

00

n

n

n



Code

Diagnose Kurzabfrage

0 0 0

6:

Flow-Switch Status

0



Code

Diagnose Kurzabfrage

LON LON Node-Adresse 0
Subnet-Adresse
01 01

7:

SNVT-Config.

Neuron-Chip

Teilnehmer-Nr.



Code

Diagnose Kurzabfrage

SNV1-Contig.

Neuron-Chip

Teilnehmer-Nr.

0

3

1

8:

Kommunik.-Coproz

2

Fernbedienung HK1

Fernbedienung HK2

Fernbedienung HK3



Code

Diagnose Kurzabfrage

Fernbedienung HK1

Fernbedienung HK2

Fernbedienung HK3

0

0

0

9:

HK1 Fernbedienung

HK2 Fernbedienung

HK3 Fernbedienung

0

0

0

0

0

0



Code





