

Zeitstempel	VT 200 (W01A /	VT 200 (W01A / WO1B) -	VT 200 (W01A / WO1B) -	VT 200 (W01A / WO1B) -		VT 200 (W01A / WO1B) -		VT 200 (W01A / WO1B) -	VT 200 (W01A / WO1B) -	VT 200 (W01A / WO1B) -
	WO1B) -	Vorlauftemperatur	Rücklauftemperatur	Verdampfertemperatur	Heizwasser-	Vorlauftemperatur	Kondensationstemperatur	EEV1	EEV Kondensatordruck 1	EEV Saugdruck 1
r	Sekundär 1	Sekundär 1	Sekundär 1		Pufferspeichertemperatur	HK2				
14:12:12	10,40	33,80	28,20	0,00	28,00	27,80	58,90	14,40	4,80	
15:12:20	10,40	33,90	28,20	-0,10	28,10	27,80	58,80	14,40	4,80	
15:12:28	10,40	33,90	28,10	-0,30	28,10	27,80	58,80	14,40	4,80	
15:12:36	10,31	33,90	28,10	-0,40	28,40	27,80	58,80	14,40	4,80	
15:12:44	10,21	33,90	28,30	-0,50	28,60	27,90	58,90	14,40	4,70	
15:12:52	10,20	34,00	28,30	-0,40	28,70	27,90	58,90	14,41	4,80	
15:13:00	10,11	34,00	28,40	-0,40	28,80	27,90	59,00	14,50	4,80	
15:13:08	10,19	34,00	28,40	-0,20	28,80	27,90	59,00	14,50	4,80	
14:13:31	10,30	34,00	28,40	0,00	28,80	27,90	59,10	14,60	4,80	
15:13:39	10,30	33,99	28,40	0,00	28,61	28,37	59,30	14,60	4,80	
15:13:47	10,30	34,18	28,40	0,00	28,51	28,40	59,30	14,60	4,80	
15:13:55	10,30	34,20	28,40	0,00	28,50	28,49	59,30	14,51	4,80	
15:14:03	10,30	34,20	28,40	-0,15	28,50	28,50	59,30	14,50	4,80	
15:14:11	10,30	34,29	28,40	-0,28	28,41	28,41	59,30	14,50	4,71	
15:14:19	10,37	34,39	28,40	-0,38	28,40	28,40	59,30	14,50	4,70	
15:14:27	10,39	34,41	28,40	-0,37	28,43	28,40	59,30	14,50	4,70	
15:14:35	10,37	34,43	28,40	-0,29	28,47	28,40	59,30	14,51	4,71	
15:14:43	10,35	34,45	28,40	-0,21	28,54	28,41	59,36	14,53	4,73	
15:14:51	10,33	34,47	28,40	-0,13	28,72	28,45	59,45	14,56	4,76	
15:14:59	10,31	34,49	28,40	-0,05	28,89	28,48	59,54	14,59	4,79	
15:15:07	10,30	34,50	28,46	0,00	29,00	28,50	59,60	14,60	4,80	
15:15:15	10,22	34,57	28,76	0,00	29,09	28,41	59,69	14,69	4,80	
15:15:23	10,20	34,60	28,88	0,00	29,27	28,40	59,70	14,70	4,80	
15:15:31	10,13	34,52	28,99	-0,15	29,30	28,58	59,70	14,70	4,80	
15:15:39	10,17	34,50	29,00	-0,35	29,30	28,77	59,70	14,70	4,71	
15:15:47	10,20	34,50	29,00	-0,40	29,39	28,80	59,70	14,61	4,70	
15:15:55	10,28	34,35	29,00	-0,48	29,40	28,80	59,70	14,69	4,70	
15:16:03	10,22	34,30	29,00	-0,50	29,40	28,80	59,70	14,70	4,70	
15:16:11	10,28	34,30	29,00	-0,28	29,49	28,80	59,96	14,79	4,79	
15:16:19	10,30	34,52	29,00	-0,13	29,32	28,80	60,00	14,80	4,80	
15:16:27	10,30	34,83	29,00	-0,03	29,21	28,80	60,18	14,71	4,80	
15:16:35	10,22	34,82	29,00	0,00	29,20	28,80	60,20	14,70	4,80	
15:16:43	10,28	34,80	29,00	0,00	29,29	28,80	60,20	14,79	4,80	
15:16:51	10,45	34,88	29,00	0,00	29,22	28,80	60,20	14,71	4,80	
15:16:59	10,50	35,00	29,00	-0,01	29,24	28,83	60,20	14,72	4,78	
15:17:07	10,44	35,02	29,02	-0,09	29,30	28,87	60,20	14,74	4,76	
15:17:15	10,37	35,04	29,04	-0,18	29,36	28,91	60,20	14,77	4,73	
15:17:23	10,31	35,07	29,07	-0,26	29,41	28,95	60,20	14,79	4,71	
15:17:31	10,24	35,09	29,09	-0,35	29,47	28,99	60,20	14,75	4,70	
15:17:39	10,20	35,10	29,10	-0,40	29,56	29,16	60,20	14,70	4,70	
15:17:47	10,13	34,95	29,10	-0,40	29,60	29,29	60,38	14,70	4,70	
15:17:55	10,10	34,90	29,32	-0,18	29,68	29,39	60,40	14,79	4,70	
15:18:03	10,10	34,90	29,47	-0,03	29,77	29,40	60,49	14,89	4,79	
15:18:11	10,10	34,90	29,58	0,00	29,87	29,49	60,59	14,90	4,80	
15:18:19	10,10	34,82	29,60	0,00	29,97	29,50	60,60	14,90	4,71	
15:18:27	10,17	34,88	29,45	0,00	30,00	29,50	60,60	14,90	4,70	
15:18:35	10,28	34,90	29,25	-0,08	30,00	29,50	60,60	14,81	4,70	
15:18:43	10,22	34,90	29,20	-0,25	30,00	29,50	60,43	14,80	4,70	

15:18:51	10,20	34,98	29,43	-0,38	30,00	29,58	60,31	14,71	4,70
15:18:59	10,35	35,00	29,58	-0,48	30,00	29,60	60,30	14,70	4,70
15:19:07	10,40	35,07	29,60	-0,50	30,00	29,60	60,39	14,87	4,70
15:19:15	10,40	35,18	29,60	-0,50	30,00	29,60	60,57	14,81	4,70
15:19:23	10,40	35,20	29,68	-0,50	30,08	29,60	60,60	14,80	4,70
15:19:31	10,20	35,29	29,73	-0,20	30,07	29,62	60,69	14,84	4,70
15:19:39	10,24	35,40	29,77	-0,16	30,03	29,64	60,79	14,89	4,70
15:19:47	10,29	35,51	29,80	-0,11	29,99	29,66	60,89	14,94	4,70
15:19:55	10,33	35,63	29,84	-0,07	29,95	29,68	61,00	14,98	4,70
15:20:03	10,37	35,74	29,88	-0,03	29,91	29,70	61,10	15,06	4,70
15:20:11	10,34	35,90	29,96	-0,06	30,02	29,70	60,90	15,10	4,70
15:20:19	10,22	35,90	29,85	-0,25	30,32	29,70	60,82	15,10	4,70
15:20:27	10,13	35,90	29,80	-0,38	30,47	29,63	60,80	14,92	4,70
15:20:35	10,17	35,75	29,73	-0,40	30,50	29,75	60,80	14,90	4,70
15:20:43	10,20	35,55	29,70	-0,48	30,42	29,87	60,80	14,90	4,70
15:20:51	10,13	35,43	29,70	-0,50	30,40	29,97	60,88	14,81	4,70
15:20:59	10,17	35,25	29,70	-0,43	30,55	30,00	61,05	14,89	4,70
15:21:07	10,20	35,27	29,70	-0,18	30,53	30,00	61,10	14,99	4,70
15:21:15	10,20	35,38	29,77	-0,03	30,42	30,00	61,10	15,00	4,70
15:21:23	10,26	35,48	29,80	0,00	30,40	30,00	61,25	15,00	4,78
15:21:31	10,24	35,57	30,03	0,00	30,40	30,08	61,30	15,09	4,80
15:21:39	10,20	35,60	30,18	0,00	30,47	30,10	61,30	15,19	4,80
15:21:47	10,20	35,68	30,13	0,00	30,58	30,10	61,30	15,11	4,72
15:21:55	10,20	35,65	29,95	-0,14	30,59	30,10	61,27	15,05	4,70
15:22:03	10,20	35,61	29,79	-0,30	30,57	30,10	61,24	14,99	4,70
15:22:11	10,22	35,65	29,77	-0,33	30,55	30,10	61,20	14,93	4,70
15:22:19	10,25	35,70	29,75	-0,35	30,54	30,10	61,17	14,87	4,70
15:22:27	10,27	35,74	29,73	-0,37	30,52	30,10	61,13	14,81	4,70
15:22:35	10,29	35,78	29,71	-0,39	30,50	30,10	61,10	14,80	4,70
15:22:43	10,30	35,80	29,84	-0,40	30,50	30,10	61,10	14,87	4,70
15:22:51	10,30	35,88	29,82	-0,28	30,42	30,10	61,25	15,05	4,70
15:22:59	10,30	35,90	29,73	-0,08	30,47	30,10	61,30	15,10	4,70
15:23:07	10,43	35,90	29,70	0,00	30,50	30,10	61,30	15,03	4,78
15:23:15	10,50	35,90	29,77	0,00	30,50	30,10	61,30	15,00	4,72
15:23:23	10,50	35,84	30,03	0,00	30,50	30,18	61,38	15,15	4,78
15:23:31	10,56	35,74	30,03	0,00	30,58	30,27	61,40	15,20	4,80
15:23:39	10,54	35,64	29,92	-0,06	30,75	30,37	61,32	15,13	4,72
15:23:47	10,44	35,54	29,90	-0,23	31,03	30,47	61,15	15,03	4,70
15:23:55	10,40	35,06	30,13	-0,11	31,10	30,50	57,72	9,38	6,87
15:24:03	10,34	32,92	30,20	0,62	31,10	30,50	53,22	7,12	4,60
15:24:11	10,36	31,11	30,27	1,56	31,18	30,50	52,10	7,00	3,60
15:24:19	10,34	30,58	30,23	2,09	31,13	30,50	53,15	6,93	3,75
15:24:27	10,31	30,00	30,10	2,21	31,11	30,51	53,26	7,37	4,18
15:24:35	10,36	29,20	30,08	2,29	31,13	30,53	52,95	8,00	4,68
15:24:43	10,42	28,40	30,06	2,36	31,15	30,55	52,63	8,62	5,19
15:24:51	10,48	27,60	30,04	2,44	31,17	30,57	52,31	9,25	5,69
15:24:59	10,54	26,80	30,02	2,51	31,18	30,59	52,00	9,80	6,20
15:25:07	10,59	26,00	30,00	2,59	31,20	30,60	51,70	9,80	6,20
15:25:15	10,66	25,52	29,87	4,70	31,18	30,42	51,70	11,30	6,80
15:25:23	10,64	24,93	29,80	7,79	31,20	30,32	52,23	12,58	7,02
15:25:31	10,60	24,58	29,74	11,23	31,20	30,23	53,23	14,27	6,95
15:25:39	10,66	24,37	29,70	15,69	31,20	30,20	55,22	15,83	6,53

15:25:47	10,70	24,17	29,51	20,54	31,27	30,20	57,90	16,80	5,87
15:25:55	10,70	24,29	29,28	24,80	31,23	30,20	58,60	17,00	5,70
15:26:03	10,70	24,71	29,20	28,05	31,20	29,97	60,25	14,30	4,95
15:26:11	10,64	25,27	29,14	29,22	31,20	29,82	59,00	11,60	7,63
15:26:19	10,66	26,06	29,10	28,55	31,20	29,73	57,65	11,00	8,60
15:26:27	10,70	26,90	29,10	27,16	31,14	29,63	57,40	11,00	8,60
15:26:35	10,82	27,45	29,10	25,73	30,97	29,60	56,57	11,00	8,60
15:26:43	11,03	27,98	29,10	24,39	30,71	29,30	55,48	11,00	8,60
15:26:51	11,10	28,33	29,10	23,34	30,54	29,13	54,23	11,00	8,60
15:26:59	11,10	28,50	29,10	22,50	30,52	29,07	53,20	10,98	8,52
15:27:07	11,08	28,56	29,02	21,99	30,56	29,03	52,26	10,96	8,41
15:27:15	11,06	28,62	28,94	21,47	30,60	29,00	51,32	10,94	8,29
15:27:23	11,04	28,68	28,85	20,96	30,63	28,96	50,39	10,92	8,18
15:27:31	11,02	28,75	28,77	20,45	30,67	28,92	49,45	10,90	8,08
15:27:39	11,00	28,82	28,70	19,90	30,65	28,80	49,10	10,90	8,00
15:27:47	10,94	28,96	28,76	19,35	30,50	28,67	48,35	10,90	7,93
15:27:55	10,96	29,13	28,67	18,89	30,50	28,60	47,27	10,90	7,83
15:28:03	11,00	29,20	28,54	18,51	30,50	28,54	46,32	10,90	7,72
15:28:11	11,12	29,14	28,50	18,40	30,37	28,50	46,10	10,90	7,70
15:28:19	11,32	29,10	28,50	18,15	30,17	28,50	45,35	10,83	7,70
15:28:27	11,46	29,04	28,44	17,87	30,10	28,50	44,43	10,80	7,62
15:28:35	11,44	28,94	28,40	17,61	30,10	28,50	43,52	10,80	7,60
15:28:43	11,40	28,84	28,46	17,37	30,10	28,50	43,30	10,80	7,60
15:28:51	11,40	28,80	28,50	17,17	30,10	28,50	42,93	10,80	7,52
15:28:59	11,40	28,80	28,50	17,10	30,10	28,50	42,14	10,80	7,50
15:29:07	11,40	28,80	28,44	16,91	30,10	28,56	41,43	10,72	7,43
15:29:15	11,40	28,80	28,40	16,67	30,10	28,54	40,82	10,70	7,48
15:29:23	11,40	28,80	28,46	16,54	30,10	28,50	40,60	10,70	7,50
15:29:31	11,40	28,80	28,50	16,50	30,09	28,50	40,32	10,63	7,48
15:29:39	11,40	28,78	28,50	16,37	30,07	28,50	39,87	10,54	7,46
15:29:47	11,40	28,76	28,50	16,25	30,05	28,50	39,42	10,45	7,44
15:29:55	11,40	28,74	28,50	16,12	30,03	28,50	38,96	10,36	7,41
15:30:03	11,40	28,72	28,50	15,99	30,01	28,50	38,51	10,30	7,40
15:30:11	11,40	28,70	28,46	15,86	30,04	28,50	38,20	10,30	7,40
15:30:19	11,30	28,64	28,40	15,80	30,10	28,50	37,69	10,30	7,34
15:30:27	11,25	28,60	28,40	15,74	30,10	28,50	37,50	10,30	7,30
15:30:35	11,30	28,60	28,40	15,70	30,10	28,50	37,50	10,30	7,30

